

Пояснительная записка
к проекту межгосударственного стандарта
**ГОСТ ISO 28888 «Продукция парфюмерно-косметическая. Скрининговый метод
оценки способности средств гигиены полости рта жидких вызывать эрозию
твердых тканей зубов»**
Окончательная редакция

1 Основание для разработки межгосударственного стандарта

План государственной стандартизации Республики Беларусь на 2017 год.
Тема 2.1.6-004.17.

Программа работ по межгосударственной стандартизации – тема ВУ.1.089-2017.

Программа по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов для технического регламента Таможенного союза «О Безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) (пункт 47).

2 Краткая характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации является метод скрининга для оценки способности бесфторовых (не содержащих фтор) жидких средств гигиены полости рта оказывать эрозивное воздействие на твердые ткани зубов.

Получаемые методом скрининга результаты могут использоваться для моделирования процессов эрозии эмали и (или) дентина.

Межгосударственный стандарт предназначен для применения при производстве парфюмерно-косметической продукции или сырья для ее производства.

Требования, установленные в разрабатываемом стандарте, соответствуют требованиям последней версии международного стандарта ISO 28888:2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Скрининговый метод оценки способности средств гигиены полости рта жидких вызывать эрозию твердых тканей зубов».

Межгосударственный стандарт разрабатывается впервые.

3 Технико-экономическое, социальное или иное обоснование разработки межгосударственного стандарта, в том числе обоснование целесообразности его разработки на межгосударственном уровне

Для повышения качества, безопасности и конкурентоспособности парфюмерно-косметической продукции, возникла необходимость принятия межгосударственного стандарта, устанавливающего требования к методу оценки способности средств гигиены полости рта жидких вызывать эрозию твердых тканей зубов. Получаемые методом скрининга результаты могут использоваться для моделирования процессов эрозии эмали и (или) дентина.

Целью разработки межгосударственного стандарта являются:

- реализация требований технического регламента Таможенного союза «О парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011);

-- защита интересов потребителей и каждого государства-участника Соглашения в вопросах качества продукции, обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья потребителей, охрану окружающей среды;

- устранение технических барьеров в производстве и торговле, содействие повышению конкурентоспособности парфюмерно-косметической продукции;

- гармонизация с международным стандартом ISO 28888:2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Скрининговый метод оценки способности средств гигиены полости рта жидких вызывать эрозию твердых тканей зубов».

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с другими межгосударственными стандартами, правилами и рекомендациями по межгосударственной стандартизации и/или сведения о применении при разработке проекта стандарта международного (регионального или национального) стандарта (международного документа, не являющегося международным стандартом)

Разрабатываемый межгосударственный стандарт взаимосвязан с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011).

5 Предложения по изменению, пересмотру или отмене межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации, которые противоречат разрабатываемому стандарту

С введением в действие разрабатываемого межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 28888-20XX «Продукция парфюмерно-косметическая. Скрининговый метод оценки способности средств гигиены полости рта жидких вызывать эрозию твердых тканей зубов» внесение изменений, пересмотр или отмена действующих межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации не требуется.

6 Перечень исходных документов и другие источники информации, использованные при разработке межгосударственного стандарта

ISO 28888:2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Скрининговый метод оценки способности средств гигиены полости рта жидких вызывать эрозию твердых тканей зубов»

7 Дополнительные сведения

Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии»

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск

Телефон: (+ 375 17) 288-67-06, факс (+ 375 17) 335-50-72

E-mail: tnpraexpert@belgim.by

<http://belgim.by>

Директор БелГИМ

В.Л. Гуревич

Заместитель директора по науке
БелГИМ

Н.В. Баковец

Начальник отдела НТИ и НД БелГИМ

Е.М. Ленько

Начальник сектора стандартизации и
экспертизы отдела НТИ и НД БелГИМ

А.Г. Сельванович

Ведущий инженер отдела НТИ и НД БелГИМ

Т.В. Королькова